

Os efeitos do *Jack3d*

Confira como age o *Jack3d* no organismo a partir dos componentes descritos no seu rótulo:

DIBENZO


Usado para tratamento de ansiedade diminuindo a atividade cerebral, e assim como as outras substâncias citadas, possui efeitos adversos.

Efeitos colaterais: sedação, euforia, confusão mental, anemia, entre outros.

THEOPHILLINE (TEOFILINA OU DIMETILXANTINA)

Utilizada para tratamento de transtornos respiratórios, como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, por ter efeitos estimulantes como aumento de fluxo sanguíneo e broncodilatação. Por ter diversos efeitos colaterais, atualmente é pouco recomendada por médicos.

Efeitos colaterais: diarreia, náusea, vômitos, taquicardia, dores de cabeça, insônia, entre outros.



DIMETHYLAMYLAMINE

É uma droga não aprovada pela Food and Drug Administration (FDA), agência norte-americana que regula medicamentos e alimentos. Faltam estudos comprobatórios de seus benefícios e sobre sua dosagem segura. Ela tem efeitos estimulantes ao sistema nervoso central semelhantes aos da efedrina, ou seja, pode causar dependência. A substância é considerada doping no meio esportivo.

Efeitos colaterais: dores de cabeça, náuseas, acidente vascular cerebral (AVC).

SCHIZANDROL

Possui poucos estudos em humanos, apenas em roedores, onde mostra funções de aumento de prazer e bem estar.

Além dessas substâncias, o produto tem também outras substâncias como a arginina (precursora de óxido nítrico, um vasodilatador).

83868267

1 x 4

segue material envia
JOAO DELAVEQUIA HAACK
PB